


NUOVO



NEW **VX** **65**

ESSENTIAL **REFRACT**

VISIONIX
The Vision of the Future


VX65

UN FOROTTERO CHE HA SUPERATO I PIÙ SEVERI TEST DI AFFIDABILITÀ

Vi siete mai chiesti quante refrazioni eseguite ogni giorno, per tutto l'anno?

Abbiamo fatto i calcoli e abbiamo visto che VX65 è in grado di gestire facilmente più di 10 anni di uso intensivo. Questo significa più di 60.000 refrazioni!

Dal momento che abbiamo piena fiducia nel nostro forottero, siamo lieti di offrire un'estensione di garanzia.



Approfittate dei progressi della tecnologia Visionix e sperimentate un processo di refrazione più confortevole.



Connettività e trasmissione

- Pannello di gestione dati completo per gestire i dati dai dispositivi esterni (EMR/ARK)
- Importazione dati tramite VXBox (interfaccia completamente senza fili con autorefrattometro, dispositivi di screening, frontofocometro automatico)
- Esportazione dati di refrazione nel sistema EMR in modo che i dati vengano trasmessi nella cartella clinica del paziente con la semplice pressione di un tasto



Approfittate della tecnologia di refrazione digitale grazie a un software unico che vi permette di scegliere lo schermo di un forottero manuale digitale o la schermo di un forottero automatico.



Dispositivo 3 in 1 versatile

Un forottero che si adatta al vostro modo di lavorare

- Ideale per gli ambulatori multifunzionali: passa dalla modalità forottero digitale manuale alla modalità forottero automatico in qualsiasi momento
- Controllo dell'intero processo di refrazione con il tablet o con il pannello di controllo ergonomico opzionale
- Pannello di controllo ergonomico per lavorare in modalità forottero automatico



1

TABLET NELLA MODALITÀ FOROTTERO MANUALE

Transizione fluida al forottero automatico

- Interfaccia dedicata a chi usa i forotteri manuali
- Tutte le funzionalità del forottero manuale con i vantaggi dell'automazione



2

TABLET NELLA MODALITÀ FOROTTERO AUTOMATICO

Libertà di movimento nell'uso intensivo

- Tutte le funzionalità di un forottero automatico integrate in un tablet wireless
- Interfaccia semplice ed efficiente



3

PANNELLO DI CONTROLLO OPZIONALE

Pannello di controllo ergonomico per un uso intensivo

- Accesso immediato a una serie di pulsanti essenziali
- Il tablet si trasforma in uno schermo grande
- Il pannello di controllo è dotato anche di un supporto opzionale





Meccanica di precisione

- Materiali e componenti robusti per un'eccellente longevità
- Materiali scelti con cura per movimenti fluidi e silenziosi
- Rapido cambio e inizializzazione delle lenti



Lunga durata

- Migliore resistenza dei meccanismi per una maggiore durata
- I componenti meccanici sono in grado di gestire 60.000 refrazioni nel corso della loro vita utile
- Fino a 10 anni di uso intensivo



Controllo ottotipo della famiglia VX25 o VX22

- Pieno controllo dei test
- Ottotipi visualizzati sul tablet: è possibile vedere quello che sta leggendo il paziente senza che dobbiate cambiare posizione

RIFERIMENTI E OPZIONI



VX65 + tablet

Rif. 8265-0000-00

Comprende:

- Forottero
- Tablet (Samsung Tab A 2019, Android 9)
- Accessori (asta visione da vicino, test visione da vicino, protezione viso lavabile).
- Il software comprende il tablet in modalità forottero digitale manuale o Tablet modalità forottero automatico.



Supporto per pannello di controllo opzionale

Rif. 8160-8025-00

Comprende:

- Supporto
- Alloggio dei cavi di alimentazione all'interno della colonna per un'integrazione ordinata A 828 mm (32,60 in.) x L 320 mm (12,60 in.) x P 359 mm (14,13 in.)



Pannello di controllo opzionale

Rif. 8265-8001-00

Comprende:

- Pannello di controllo (connessione Bluetooth al tablet)
- Alimentazione
- Cavo di alimentazione tablet



VXBox2 opzionale

Rif. 8216-1001-02

Consente di interfacciare il VX65 con il frontofocometro e l'autorefrattometro inviando la prescrizione finale al software EMR.



VX22 opzionale

Non polarizzato VX22-NP

Rif. 8240-0022-00

Polarizzazione lineare VX22-LP

Rif. 8241-0022-40

Polarizzazione circolare VX22-CP

Rif. 8241-0022-31



VX25 opzionale

Rif. 8225-0000-00

Questo schermo è stato progettato per ottenere risultati ottimali nella zona di pre-screening dell'ambulatorio, grazie al design ergonomico, allo stile lineare, e al gran numero di test disponibili.

OFFERTA LANCIO*

Abbiamo piena fiducia nel nostro forottero e quindi siamo lieti di offrire un'estensione della garanzia



5 ANNI
GARANZIA

2 ANNI

**Garanzia
del produttore**

+

3 ANNI

**estensione
di garanzia
opzionale**

**AFFIDABILE
E ROBUSTO**

* 2 anni di garanzia del produttore + 3 anni di estensione della garanzia.

Contattaci per conoscere I termini del contratto di estensione di garanzia.



VX 65 Phoropter

Altezza	280 mm
Larghezza	350 mm
Profondità	80 mm
Peso	3,8 Kg
Voltaggio	DC 24 V 60w
Standard	Conformità al regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Classe I.
CE	IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 15004-1

SPECIFICHE TECNICHE

	LENTI AUSILIARIE
Cilindri crociati	+/- 0,25 / +/- 0,5 / doppio cilindro a croce con prisma diviso (interfaccia auto) +/- 0,25 / +/- 0,5 (interfaccia manuale)
Occlusore	Disponibile
Piastra stenopeica	ø 2 mm
Filtro rosso/verde	Occhio destro: rosso, Occhio sinistro: verde
Filtri polarizzatori	Lineare (45°/135°)/Circolare
Cilindro crociato fisso	± 0,50 D
Lenti sferiche per retinoscopio	+1,5 D/ +2,0 D
Filtro di Maddox	Occhio destro: orizzontale, Occhio sinistro: verticale
Prisma di dissociazione	Occhio destro 6 ΔBU/Occhio sinistro: 10ΔBI
Distanza refrazione per visione da vicino	150 mm - 700 mm
Intervallo di regolazione poggia-fronte	12 mm
	RANGE MISURABILE
Sfera	Da - 29,00 a +26,75 D incrementi min 0,25 Da - 19,00 a +16,75 D (test cilindri crociati, prismi)
Cilindro	Da 0 a -8,75 d incrementi min 0,25
Asse	Da 0 a 180° incrementi min 1°
PD	Da 0 a 80 mm incrementi min 0,5
Prisma	Da 0 a 20 Δ incrementi min 0,5

CHI SIAMO

Il gruppo Luneau Technology, che riunisce i marchi Visionix®, Briot® e Weco®, è uno dei protagonisti leader del settore, con una gamma di dispositivi in grado di coprire tutte le esigenze dei professionisti della vista: refrazione e diagnosi oftalmica, ispezione delle lenti nella produzione industriale e taglio delle lenti dall'ottico.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornirvi le più moderne tecnologie, per consentire uno screening tempestivo dei disturbi visivi e offrire una migliore qualità della vita, con strumenti sempre più efficaci.



LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA S.R.L

Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel 02.55413251/271 - Fax 02.55413243 - info.LTI@luneautech.com - www.luneautech.it